




# LES PRÉCAUTIONS EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTE ET MEDICO-SOCIAUX



	Établissement en santé	Établissement médico-sociaux
PRÉCAUTIONS STANDARD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Par tous et Pour tous</b> (personnels, patients, intervenants, visiteurs)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Par tous et Pour tous</b> (personnels, résidents, intervenants, visiteurs)</li> <li>▶ <b>Les porteurs asymptomatiques de bactéries multi-résistantes (BMR)</b></li> </ul>
PRÉCAUTIONS COMPLEMENTAIRES « CONTACT »	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Patients porteurs de bactéries multi-résistantes (BMR)</b> (SARM, EBLSE, Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides,...)</li> <li>▶ <b>Clostridium difficile</b></li> <li>▶ <b>Staphylococcies</b> (peau, plaie, furonculose)</li> <li>▶ <b>Streptococcies cutanées</b> (peau, plaie, érysipèle) ,</li> <li>▶ <b>Gale</b></li> <li>▶ <b>Herpès</b></li> <li>▶ <b>hépatites A et E</b></li> <li>▶ <b>Gastroentérites</b> (Rotavirus, ....)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Résidents infectés par une bactérie multi-résistante (BMR)</b></li> <li>▶ <b>Résidents porteurs de bactéries hautement résistantes et émergentes (BHRé)</b></li> <li>▶ <b>Clostridium difficile</b></li> <li>▶ <b>Staphylococcies</b> (peau, plaie, furonculose)</li> <li>▶ <b>Streptococcies cutanées</b> (peau, plaie, érysipèle)</li> <li>▶ <b>Gale</b></li> <li>▶ <b>Herpès</b></li> <li>▶ <b>hépatites A et E</b></li> <li>▶ <b>Gastroentérites</b> (Rotavirus, ....)</li> </ul>
PRÉCAUTIONS COMPLEMENTAIRES « RESPIRATOIRE »	<b>GOUTTELETTES</b>	
	▶ Grippe    ▶ Angine    ▶ Scarlatine    ▶ Bronchiolite    ▶ Coqueluche    ▶ Rubéole    ▶ Méningocoque    ▶ VRS ...	
PRÉCAUTIONS COMPLEMENTAIRES « BHRé » 	<b>AIR</b>	
	▶ Coronavirus    ▶ Rougeole    ▶ Tuberculose pulmonaire    ▶ Varicelle    ▶ SRAS    ▶ Lèpre tuberculoïde...	
PRÉCAUTIONS COMPLEMENTAIRES « BHRé » 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Patients infectés, porteurs ou anciens porteurs de bactéries hautement résistantes et émergentes (BHRé)</b> (entérobactéries productrices de carbapénémase (EPC) ou d'<i>Enterococcus faecium</i> résistant aux glycopeptides (ERG))</li> <li>▶ <b>Patients « CONTACT » BHRé</b></li> </ul>	
RÉFÉRENCES	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Circulaire DGS/DH n°98-249 du 20/4/1998</li> <li>▶ Circulaire DGS/DH/DRT n°99/680 du 8/12/1999</li> <li>▶ Circulaire DGS n°2008/91 du 13/3/2008</li> <li>▶ Arrêté du 10/7/2013; Décret n°2013/607 du 9/7/2013</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prévenir la transmission croisée. 04/2009,</li> <li>▶ Prévention des infections en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes,04/2009, SF2H</li> <li>▶ Surveiller et Prévenir les IAS, 09/2010, SF2H /HCSP</li> <li>▶ Actualisation des précautions standard, 06/2017,SF2H</li> </ul>