

Formation et
Information

Evaluation
des pratiques

Signalement
et Gestion
d'épidémies

Travail en
réseau

La BAM
des EMS

Reconnaissance
des Référents en
Hygiène

Le livret du
réfèrent

Le livret du Référent



Sommaire

1. Lexique	3
2. Rappels sur les infections associées aux soins	4
3. La tenue vestimentaire	8
4. Précautions standard	9
- <i>Hygiène des mains</i>	10
- <i>Equipements de protection</i>	15
- <i>Hygiène respiratoire</i>	20
- <i>Gestion des excréta</i>	21
- <i>Gestion de l'environnement</i>	22
- <i>Prévention des AES (Accident d'exposition au sang)</i>	24
5. Précautions complémentaires	25

Le livret du Référent

Par exemple


3. La tenue vestimentaire

Les prérequis :

- Ongles courts et sans vernis, résine ni faux ongles
- **ZERO** bijou aux mains et avant-bras, y compris l'alliance. (PHA efficace que sur les tissus vivants)
- Tunique (ou autre) à manches courtes et pantalon réservés au service, changés tous les jours (si en place dans la structure)
- Tenue civile professionnelle dédiée à l'établissement
- Cheveux propres et attachés s'ils sont longs
- Chaussures réservées au service, tenant aux pieds, fermées et lavables.



8



Tenue et soins, Quel dress-code ?

Publié le : 2 octobre 2023
Auteur : CPias CVDL



DOCUMENT

VIDÉO

TELECHARGER

Guide Affiches et vidéo sur le dress-code des professionnels en ES, EMS et ville.

Outils Pédagogiques
Précautions standard et complémentaires, Prévention des IAS et des ISO

Le livret du Référent

Et aussi...

En cas d'AES

AES c'est tout contact avec du sang ou autres liquides biologiques par piqûre/coupure ou projection sur les muqueuses.

Dans tous les cas :

- **Signaler** l'AES au cadre de santé/idec ou responsable du service.
- **Appliquer tout de suite les soins locaux** selon la procédure interne.
- **Évaluer** le risque avec le médecin si résident source identifié / Consulter dans les 4 heures
- **Déclarer** (voir protocole de l'institution) dans les 48h

Prévention :

- NE JAMAIS RECAPUCHONNER (tout matériel piquant, coupant, tranchant)
- Cf. Précaution standard
- Bonne utilisation du matériel de sécurité, au plus près du soin. (OPCT à portée de main)

Exposition percutanée :
Conduite à tenir


- Nettoyage eau + savon
- Rinçage à l'eau
- Antiseptie : (ex Dakin®) (5min)

Projection sur les muqueuses :
conduite à tenir

- Rinçage abondant au sérum physiologique 5min

 Le KIT AES de l'établissement se trouve :

24



Précautions Complémentaires **Contact**
Ex : GEA

Précautions complémentaires **Gouttelettes**
Ex : Grippe

Précautions complémentaires **Air**
Ex : tuberculose

Précautions Complémentaires **Clostridioïdes**

Précautions complémentaires **Gale**

NB : Voir les protocoles correspondant à chaque précaution complémentaire

26

Pour tout renseignement complémentaire,
Consulter :

- Les référents hygiène de l'établissement
.....
.....
.....
.....
.....
- Le cadre de santé/référent de la structure
.....
- L'Equipe territoriale d'hygiène du département
.....
.....

28