

VERSION 2
08/2026


Valv'friction

LES VALVES BIDIRECTIONNELLES

BIEN LES CONNAÎTRE POUR BIEN LES UTILISER








MME BONCOEUR
55 ANS, HOSPITALISÉE
POUR UNE
ENDOCARDITE
PICCLINE AVEC
VALVE
BIDIRECTIONNELLE

A QUOI SERVENT LES VALVES BIDIRECTIONNELLES ?


UTILISATION EN DISCONTINU D'UN ACCÈS VASCULAIRE



MAINTIEN D'UN SYSTÈME CLOS



PRÉVENTION DE L'EMBOLIE GAZEUSE



PRÉVENTION DES AES






LA VALVE EST OUVERTE PAR CONNEXION D'UN EMBOUT LUER MÂLE ET SE REFERME LORS DU RETRAIT DE L'EMBOUT

LES VALVES BIDIRECTIONNELLES PERMETTENT :


L'INJECTION




ET/OU

LE PRÉLÈVEMENT

PRESSION POSITIVE



PRESSION NÉGATIVE OU NEUTRE



QUE DOIS-TU FAIRE EN PREMIER ?

UNE HYGIÈNE DES MAINS ?

OUI C'EST ÇA !

SH

L'HYGIÈNE DES MAINS, C'EST LA **BASE !**

=

RÉDUCTION DES IAS





ITS

!

ANIPULER

VE


QUEL MATÉRIEL ?
L'ANTIBIOTIQUE ...
ALCO 7
ALORS ...
UN ANTISEPTIQUE ...
ET UNE SERINGUE DE SÉRUM PHY.
DES COMPRESSES STÉRILES ...
OUI OK !
CONNEXION PROXIMALE SUR CATHÉTER CENTRAL
2 MASQUES
GANTS STÉRILES



ET ENFIN, L'ESSENTIEL ...
LA DÉSINFECTION DE LA VALVE :
QUEL ANTISEPTIQUE ?
DE L'ALCOOL À 70% ?
MOUVEMENT DE FRICTION
ALCOOL 70%
15 SEC MINIMUM
C'EST BIEN ÇA !

L'ANTIBIOTIQUE EST POSÉ !

30 MIN PLUS TARD

SU

ET QUI DIT MANIPULATION PROXIMALE AVEC UN CATHÉTER CENTRAL DIT :



POUSSÉES SUCCESSIVES

SÉRUM PHYSIOLOGIQUE
NS UNE SERINGUE
CAPACITÉ ⩾ A 10ML

SERINGUE TROP PETITE = RISQUE DE SURPRESSION

CHANGEMENT TOUS LES 7 JOURS AU MAXIMUM ET SELON LES RECOS DU FABRICANT *




*HORS VALVE INTÉGRÉE AU DISPOSITIF




RÉEVALUATION AU MOINS QUOTIDIENNE DE L'UTILITÉ DU DISPOSITIF


TRAÇABILITÉ



DATE DU CHANGEMENT



MODÈLE DE LA VALVE



POURQUOI RESPECTER CES MESURES ?

L'OBSERVATION DES PRATIQUES MONTRE QUE L'UTILISATION DES VALVES N'EST PAS TOUJOURS CONFORME

PAS DE DÉSINFECTION AVANT UTILISATION DANS

1 CAS / 5*

* RÉSULTAT OBSERVA4 2021





BELLE PISTE D'AMÉLIORATION POUR LA LUTTE CONTRE LES INFECTIONS SUR CATHETER !

OBSERVA4

RéPIAS Réseau de Prévention des Infections Associées aux Soins
SPIADI

UNE VALVE BIDIRECTIONNELLE EST RECOMMANDÉE POUR L'UTILISATION D'UN ACCÈS VASCULAIRE

- [ ] EN CONTINU
- [x] EN DISCONTINU

QUEL EST L'ANTISEPTIQUE RECOMMANDÉ POUR LA DÉSINFECTION DE LA VALVE ?

- [ ] UN ANTISEPTIQUE ALCOOLIQUE (CHLORHEXIDINE OU POVIDONE IODÉE)
- [x] DE L'ALCOOL À 70%
- [ ] UN ANTISEPTIQUE AQUEUX

LE CHANGEMENT DE LA VALVE DOIT ÊTRE RÉALISÉ :


- [ ] À CHAQUE UTILISATION
- [ ] AU BOUT DE 3 JOURS MAXIMUM
- [x] AU BOUT DE 7 JOURS MAXIMUM


MADAME BONCOEUR SONNE, SON ANTIBIOTIQUE EST TERMINÉ. QUE VAIS-JE DEVOIR FAIRE POUR LE RETRAIT DE LA PERFUSION ?

- [x] RÉALISER UNE HYGIÈNE DES MAINS
- [x] DÉSINFECTER LA VALVE
- [x] RÉALISER UN RINÇAGE PULSÉ

POUR MANIPULER LA VALVE SUR UN CATHÉTER CENTRAL (CONNEXION PROXIMALE), JE DOIS PORTER :

- [ ] DES GANTS NON STÉRILES ET UN MASQUE CHIRURGICAL
- [x] DES GANTS STÉRILES ET UN MASQUE CHIRURGICAL
- [ ] UNIQUEMENT UN MASQUE CHIRURGICAL





BRAVO À TOUS !

MERCI ET À
LA PROCHAINE !

MERCI AU GROUPE DE TRAVAIL RÉGIONAL CVDL !

MME BELIN, MME BETTI, MME BONNY, MME BOUSQUET, MME COUPART, MME DECREUX, MME LE DOCTEUR DEMASURE, MME DESPRES, MME LE DOCTEUR GORIN, MME GREVIN, MME GUILLON, MME HOURCADE, M. LE DOCTEUR LEHIANI, MME LELOUP, MME LEMONIER, MME LOPEZ, MME PAILLER, MME PINSON, MME PLAVERET, MME RABOUIN, MME RENAUX, MME RIVALLAIN, M. LE DOCTEUR SEVIN, MME STALTER, MME TREFOU.

MME LE DOCTEUR VAN DER MEE, MME LE DOCTEUR VALENTIN, MME LE DOCTEUR DECALONNE, MME PETITEAU, MME RÉGINALD, MME BAUNE, MME FARIZON



RéPIA SPIADI

WWW.SPIADI.FR

Carnet d'Atelier